



podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

S-PUSR-004775/2025

Z-PUSR-017436/2025

Vybavuje/kontakt

Michal Gróf

Michal.Grof@pamiatky.gov.sk

Nitra

14. 03. 2025

Vec

**Hrušovany, technická infraštruktúra pre IBV**

- **oznámenie začatia správneho konania o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového archeologického výskumu a upustenie od ústneho pojednávania**

#### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský pamiatkový úrad Nitra, podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, z vlastného podnetu v súlade s § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v zmysle § 35 ods. 7 pamiatkového zákona a § 36 ods. 3 pamiatkového zákona a v nadväznosti na záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra č. konania: S-PUSR-004767/2025 a č. záznamu: Z-PUSR-017419/2025 zo 14. 03. 2025

oznamuje

**začatie správneho konania**

**o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového archeologického výskumu**

v súvislosti so stavbou:

„Technická infraštruktúra pre IBV - Hrušovany“, parc. č. 820, 821, 823, 824, 66/7, 66/1, 830, 831, 809/300, 925/300, 926/300, 829, 66/8, 826, 675/1, 675/3 v k. ú. Hrušovany, okres Topoľčany,

ako opatrenia na záchranu archeologického náleziska, archeologického nálezu alebo nálezovej situácie v zmysle § 36 ods. 1 pamiatkového zákona.

Krajský pamiatkový úrad Nitra v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto upovedomuje účastníkov konania o začatí správneho konania.

Krajský pamiatkový úrad Nitra upúšťa od ústneho pojednávania, nakoľko povaha veci to nevyžaduje a zároveň disponuje dostatočnými podkladmi pre rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania archeologického pamiatkového výskumu v súvislosti s predmetnou stavbou. Účastníci správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní od doručenia tohto

oznámenia. Na neskoršie uplatnené námietky a pripomienky sa neprihliada. V prípade, že účastníci konania sa do 7 dní od doručenia tohto oznámenia nevyjadria, má sa za to, že k podkladom rozhodnutia i k spôsobom ich zistenia nemajú námietky a nenavrhujú ich doplnenie.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra, v termíne stanovenom po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom dohovore s Michalom Grófom.

Toto oznámenie sa doručuje formou verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu obce Hrušovany, na webovom sídle Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk). Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.

S pozdravom

Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD.  
riaditeľ  
Krajského pamiatkového úradu Nitra

**Doručuje sa**

Obec Hrušovany, Hrušovany 346, 956 13 Hrušovany, IČO 00699179

Obec Hrušovany, stavebný úrad, Hrušovany 346, 956 13 Hrušovany, IČO 00699179 - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis

Po uplynutí doby na zverejnenie Vás žiadame bezodkladne zaslať naspäť príslušným úradom vyplnenú poslednú stranu tohto oznámenia! Návratku je možné zaslať aj elektronicou poštou cez podateľňu úradu!

Krajský pamiatkový úrad Nitra  
- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - elektronická úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Oznámenie sa zverejňuje aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk), v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

**Na vedomie**

Ing. Monika Kúseková, PhD., Vozokany 184, 956 05 Vozokany